企画週	品目名称	原料原産地または加工地	放射性セシウム		備考
			Cs134（検出限界値）	Cs137（検出限界値）	
2016 年 3 月 21 日公開分					
3 月 1 週	さつまいも〈紅まさり〉	茨城県	検出せず（<0.94）	検出せず（<1.1）	
3 月 1 週	れんこん〈洗い〉	茨城県	検出せず（<1.1）	3.2	国の基準値 100 ベクレル／kg
3 月 2 週	BIG サイズ グーグーキッチン　親子どん	国産	検出せず（<0.79）	検出せず（<0.91）	
3 月	お米探訪 長野伊那こしひかり（白米）	長野県	検出せず（<0.71）	検出せず（<1.2）	
3 月	F 会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（<0.87）	検出せず（<1.0）	
3 月	F 岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（<0.84）	検出せず（<1.0）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.69～<1.0）					
2016 年 2 月 22 日公開分					

2月1週	さつまいも〈紅まさり〉	茨城県	検出せず（<0.92）	検出せず（<1.3）	
2月	F 岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（<0.75）	検出せず（<0.80）	
2月	F会津こしひかり(白米)	福島県	検出せず（<0.88）	検出せず（<0.86）	
2月	お米探訪　福島会津坂下こしひかり（白米）	福島県	検出せず（<0.91）	検出せず（<0.83）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.73～<1.1）					
2016年2月8日公開分					
1月4週	さつまいも（紅まさり）	茨城県産	検出せず（<0.75）	検出せず（<1.2）	
1月4週	国産ちくぜん煮の具材	国産	検出せず（<0.80）	検出せず（<1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.69～<0.84）					
2016年1月25日公開分					
1月1週	国産けんちん豚汁の具材	国産	検出せず（<0.65）	検出せず（<1.0）	

1月1週	和風ハンバーグランチ	国産	検出せず（<0.82）	検出せず（<0.90）	
1月2週	国産かしわめしの素	国産	検出せず（<0.93）	検出せず（<0.95）	
1月2週	国産五目煮豆の具	国産	検出せず（<0.90）	検出せず（<0.77）	
1月	F会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（<0.97）	検出せず（<1.0）	
1月	F岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（<0.91）	検出せず（<0.99）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.61～<0.92）					
2016年1月11日公開分					
12月1週	F抹茶入り玄米茶（エフコープ）	国産	検出せず（<0.96）	検出せず（<1.1）	
12月1週	Fこんにゃく	国産	検出せず（<0.87）	検出せず（<0.90）	
12月2週	Fしその実昆布	北海道	検出せず（<0.80）	検出せず（<0.91）	
12月3週	国産かしわめしの素	国産	検出せず（<1.0）	検出せず（<0.87）	
12月3週	国産ちくぜん煮の具	国産	検出せず	検出せず	

	材		（<0.75）	（<1.1）	
12 月 3 週	F こもち昆布	国産	検出せず （<0.83）	検出せず （<0.87）	
12 月 3 週	F お煮しめセット	国産	検出せず （<0.85）	検出せず （<0.97）	
12 月	F 岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず （<0.81）	検出せず （<0.82）	
12 月	お米探訪　新潟佐渡こしひかり（白米）	新潟県	検出せず （<1.1）	検出せず （<0.88）	
12/8 自由ヶ丘店	F 発芽玄米	岩手県	検出せず （<1.3）	検出せず （<1.3）	
12/8 自由ヶ丘店	F 生芋こんにゃく	国産	検出せず （<0.67）	検出せず （<0.97）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.59～<1.1）					
2015 年 12 月 21 日公開分					
12 月 1 週	鶏ごぼうごはん	国産	検出せず （<0.63）	検出せず （<0.72）	
12 月 1 週	お薬じょうず　服用ゼリー	国産	検出せず （<1.6）	検出せず （<1.7）	
12 月 1 週	国産けんちん豚汁の具材	国産	検出せず （<0.96）	検出せず （<0.94）	

※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.53～＜1.5）					
2015 年 12 月 7 日公開分					
11 月 3 週	国産ちくぜん煮の具材	国産	検出せず（＜0.74）	検出せず（＜1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は検出されませんでした					
2015 年 11 月 23 日公開分					
11 月 1 週	レタス	茨城県	検出せず（＜0.93）	検出せず（＜1.0）	
11 月 1 週	さつまいも〈紅優甘〉	茨城県	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜1.3）	
11 月 1 週	国産けんちん豚汁の具材	国産	検出せず（＜0.90）	検出せず（＜0.81）	
11 月 1 週	鯛ごはん弁当	国産	検出せず（＜0.62）	検出せず（＜0.55）	
11 月 1 週	和風弁当	国産	検出せず（＜0.70）	検出せず（＜0.89）	
11 月 1 週	はぐくみ　エコらくパック　つめかえ用	国産	検出せず（＜1.0）	検出せず（＜0.84）	
11 月 1 週	チルミル　エコらくパック　つめかえ用	国産	検出せず（＜0.89）	検出せず（＜0.80）	

11 月 2 週	国産かしわめしの素	国産	検出せず（<0.57）	検出せず（<0.95）	
11 月	F 岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（<0.96）	検出せず（<1.1）	
11 月	F 会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（<0.97）	検出せず（<1.2）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.65～<0.83）					
2015 年 10 月 26 日公開分					
10 月 1 週	レタス	長野・茨城県	検出せず（<0.72）	検出せず（<1.0）	
10 月 1 週	さつまいも〈紅優甘〉	茨城県	検出せず（<0.87）	検出せず（<1.1）	
10 月 1 週	ちーちゃいうどん	国産	検出せず（<0.64）	検出せず（<0.89）	
10 月 1 週	裏ごしかぼちゃ	国産	検出せず（<2.6）	検出せず（<2.5）	
10 月 1 週	大豆とひじきのごはん	国産	検出せず（<0.63）	検出せず（<0.79）	
10 月 1 週	たまごビスケット（キューピーや動物たち）	国産	検出せず（<1.4）	検出せず（<1.4）	

10 月 2 週	レタス	茨城県	検出せず（<0.91）	検出せず（<0.83）	
10 月 2 週	うらごしポテト	国産	検出せず（<0.83）	検出せず（<0.91）	
10 月	F 岩手県産ひとめぼれ 26 年産（白米）	岩手県	検出せず（<0.90）	検出せず（<0.84）	
10 月	F 岩手県産ひとめぼれ 27 年産（白米）	岩手県	検出せず（<1.0）	1.1	国の基準値 100 ベクレル／kg
10 月	F 会津こしひかり（特別栽培米）（白米）	福島県	検出せず（<0.91）	検出せず（<1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.66～<2.2）					
2015 年 10 月 12 日公開分					
9 月 3 週	なす（茨城県産）	茨城県	検出せず（<0.90）	検出せず（<0.89）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.68）					
2015 年 9 月 21 日公開分					
9 月 1 週	スープ 3 種パック	国産	検出せず（<1.7）	検出せず（<1.8）	

9月1週	赤ちゃんミルクウエハース	国産	検出せず（<1.7）	検出せず（<1.7）	
9月1週	レーベンスミルクはいはい	国産	検出せず（<0.74）	検出せず（<1.2）	
9月1週	つよいこ	国産	検出せず（<0.65）	検出せず（<0.82）	
9月1週	桃〈中玉〉	福島県	検出せず（<0.91）	検出せず（<0.95）	
9月2週	福島県産　黄色い桃	福島県	検出せず（<0.93）	検出せず（<1.1）	
9月2週	和風だし	国産	検出せず（<2.1）	検出せず（<2.1）	
9月2週	やきいもクッキー	国産	検出せず（<1.4）	検出せず（<1.3）	
9月2週	フォローアップミルク　ぐんぐん	国産	検出せず（<1.1）	検出せず（<1.2）	
9月2週	さつまいも〈紅優甘〉	茨城県	検出せず（<0.84）	2.4	国の基準値100 ベクレル ／kg
9月2週	なす（栃木県産）	栃木県	検出せず（<1.1）	検出せず（<0.82）	

9 月 2 週	なす（茨城県産）	茨城県	検出せず（<0.53）	検出せず（<0.81）	
9 月	お米探訪　福島会津美里こしひかり（白米）	福島県	検出せず（<0.98）	検出せず（<0.96）	
9 月	F 会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（<0.93）	検出せず（<0.83）	
9 月	F 岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（<0.87）	検出せず（<1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.54～<1.8）					
2015 年 9 月 7 日公開分					
8 月 3 週	桃	福島県	検出せず（<0.86）	検出せず（<0.92）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.74）					
2015 年 8 月 27 日公開分					
8 月 1 週	キャベツ	群馬県	検出せず（<0.85）	検出せず（<0.91）	
8 月 1 週	じゃがいも〈トヨシロ〉	千葉県	検出せず（<0.99）	3.7	国の基準値 100 ベクレル／kg

8月1週	コーンクリームスープ	国産	検出せず（<1.8）	検出せず（<1.8）	
8月1週	にこにこボックス和風うどん弁当	国産	検出せず（<0.83）	検出せず（<0.72）	
8月1週	明治ステップ	国産	検出せず（<0.89）	検出せず（<1.1）	
8月1週	はぐくみスティックタイプ	国産	検出せず（<1.7）	検出せず（<1.8）	
8月2週	鉄入りビスケット	国産	検出せず（<1.7）	検出せず（<1.7）	
8月2週	明治ほほえみらくらくキューブ	国産	検出せず（<1.7）	検出せず（<1.8）	
8月2週	幸水	福島県	検出せず（<0.68）	検出せず（<0.76）	
8月	F岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（<1.0）	検出せず（<1.0）	
8月	F会津こしひかり（特別栽培米）（白米）	福島県	検出せず（<1.0）	検出せず（<1.2）	

8 月	お米探訪　長野佐久浅間こしひかり（白米）	長野県	検出せず（<0.89）	検出せず（<0.95）	
8 月 1 週	F お煮しめセット	国産	検出せず（<0.93）	検出せず（<0.87）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.68～<1.6）					
2015 年 8 月 10 日公開分					
7 月 1 週	クインシーメロン	茨城県	検出せず（<0.92）	検出せず（<0.84）	
7 月 1 週	にこにこボックス豚汁うどんランチ	国産	検出せず（<0.72）	検出せず（<0.89）	
7 月 1 週	にこにこボックス鮭チャーハンランチ	国産	検出せず（<0.81）	検出せず（<0.86）	
7 月 1 週	たまごボーロ	国産	検出せず（<1.3）	検出せず（<1.5）	
7 月 1 週	明治 ミルフィーHP	国産	検出せず（<0.65）	検出せず（<0.79）	
7 月 2 週	キャベツ	群馬県	検出せず（<0.83）	検出せず（<0.76）	
7 月 2 週	アクアライト ORS	国産	検出せず（<0.69）	検出せず（<1.1）	

7月2週	鉄とカルシウムの赤ちゃん野菜おせんべい	国産	検出せず（<2.4）	検出せず（<2.6）	
7月4週	つよいこ鉄+DHA	国産	検出せず（<1.1）	検出せず（<1.2）	
7月	F岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（<0.95）	検出せず（<1.1）	
7月	F会津こしひかり（特別栽培米）（白米）	福島県	検出せず（<1.0）	検出せず（<1.0）	
※放射性ヨウ素131は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.65～<2.2）					
2015年7月20日公開分					
6月3週	クインシーメロン	茨城県	検出せず（<0.79）	検出せず（<1.1）	
6月3週	国産山菜ぶっかけめん<具入りつゆ>	国産	検出せず（<0.86）	検出せず（<0.89）	
6月3週	かぼちゃクッキー	国産	検出せず（<1.4）	検出せず（<1.4）	
6月4週	アンデスメロン<大玉>	茨城県	検出せず（<1.0）	検出せず（<1.1）	

6 月 4 週	裏ごしおさかな	国産	検出せず （<2.8）	検出せず （<3.0）	
6 月　自由 ヶ丘店	F しその実昆布	北海道	検出せず （<0.90）	検出せず （<1.1）	
6 月　自由 ヶ丘店	F 発芽玄米	岩手県	検出せず （<1.3）	検出せず （<1.3）	
6 月　自由 ヶ丘店	F 抹茶入り玄米茶	静岡県	検出せず （<0.72）	検出せず （<0.97）	
6 月　自由 ヶ丘店	F こんにゃく	国産	検出せず （<0.68）	検出せず （<0.77）	
6 月　自由 ヶ丘店	F 生芋こんにゃく	国産	検出せず （<0.87）	検出せず （<0.96）	
6 月　自由 ヶ丘店	F こもち昆布	北海道	検出せず （<0.91）	検出せず （<0.96）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.64～<2.6）					
2015 年 7 月 6 日公開分					
6 月 2 週	裏ごしほうれんそう	国産	検出せず （<2.8）	検出せず （<2.6）	
6 月 2 週	にこにこボックス あじわい洋風ランチ	国産	検出せず （<0.86）	検出せず （<0.99）	

6月2週	にこにこボックス あじわい和風ランチ	国産	検出せず（<0.82）	検出せず（<0.87）	
6月	お米探訪　山形庄内こしひかり（白米）	山形県	検出せず（<0.93）	検出せず（<1.0）	
6月	F会津こしひかり（特別栽培米）（白米）	福島県	検出せず（<0.89）	検出せず（<1.1）	
6月	F岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（<0.97）	検出せず（<1.1）	
5月1週	さつまいも〈愛娘（まなむすめ）〉	千葉県	検出せず（<0.93）	0.96	国の基準値100ベクレル／kg
5月1週	さつまいものうらごし	国産	検出せず（<0.84）	検出せず（<1.0）	
5月1週	明治ほほえみ	国産	検出せず（<0.87）	検出せず（<1.1）	
5月2週	国産けんちん豚汁の具材	国産	検出せず（<0.82）	検出せず（<0.67）	
5月2週	ツナと大根のわかめごはん	国産	検出せず（<0.74）	検出せず（<0.84）	
5月2週	すこやか M1	国産	検出せず（<0.90）	検出せず（<1.1）	

5 月 2 週	鉄とカルシウムの しらすとわかめの赤ちゃんおせんべい	国産	検出せず（<2.7）	検出せず（<2.9）	
5 月 3 週	アンデスメロン	茨城県	検出せず（<1.0）	検出せず（<1.0）	
5 月 3 週	国産ちくぜん煮の具材	国産	検出せず（<0.76）	検出せず（<0.72）	
5 月 3 週	BIG サイズ グーグーキッチン　鶏肉と野菜の煮込みうどん	国産	検出せず（<0.73）	検出せず（<0.84）	
5 月 3 週	BIG サイズ グーグーキッチン　肉団子と野菜の中華風卵とじ	国産	検出せず（<0.69）	検出せず（<0.92）	
5 月	F 岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（<0.99）	検出せず（<1.1）	
5 月	F 会津こしひかり（特別栽培米）（白米）	福島県	検出せず（<0.99）	検出せず（<1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.62～<2.4）					
2015 年 6 月 8 日公開分					
4 月 4 週	国産ちくぜん煮の具材	国産	検出せず（<0.78）	検出せず（<0.83）	

4 月 5 週	国産かしわめしの素	国産	検出せず（<0.71）	検出せず（<0.98）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.71～<0.77）					
2015 年 4 月 27 日公開分					
4 月 1 週	さつまいも<愛娘（まなむすめ）>	千葉県	検出せず（<1.2）	1.6	国の基準値 100 ベクレル／kg
4 月 1 週	にこにこボックス　まろやか和風セット	国産	検出せず（<0.98）	検出せず（<0.92）	
4 月 1 週	にこにこボックス　まろやか洋風セット	国産	検出せず（<0.93）	検出せず（<0.81）	
4 月 2 週	国産けんちん豚汁の具材	国産	検出せず（<0.86）	検出せず（<0.65）	
4 月 2 週	栄養マルシェ　洋風ベビーランチ	国産	検出せず（<0.82）	検出せず（<0.79）	
4 月 2 週	栄養マルシェ　和風ベビーランチ	国産	検出せず（<0.82）	検出せず（<0.93）	
4 月	F 会津こしひかり（特別栽培米）（白米）	福島県	検出せず（<0.64）	検出せず（<1.2）	
4 月	F 岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（<1.1）	検出せず（<0.90）	

4 月	お米探訪　新潟胎内こしひかり（白米）	新潟県	検出せず（<0.94）	検出せず（<0.91）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.61～<1.0）					
2015 年 4 月 6 日公開分					
3 月 3 週	さつまいも<紅まさり>	茨城県	検出せず（<0.98）	1.7	国の基準値 100 ベクレル／kg
3 月	F しその実昆布	北海道	検出せず（<0.61）	検出せず（<1.0）	
3 月	F 発芽玄米	岩手県	検出せず（<1.3）	検出せず（<1.4）	
3 月	F 抹茶入り玄米茶（エフコープ）	静岡県	検出せず（<2.7）	検出せず（<2.9）	
3 月	F こんにゃく	国産	検出せず（<0.56）	検出せず（<0.72）	
3 月	F 生芋こんにゃく	国産	検出せず（<0.62）	検出せず（<1.1）	
3 月	F こもち昆布	北海道	検出せず（<1.1）	検出せず（<1.0）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.63～<2.4）					