企画週	品目名称	原料原産地または加工地	放射性セシウム		備考
			Cs134（検出限界値）	Cs137（検出限界値）	
2019 年 3 月 18 日公開分					
3月1週	赤ちゃん用うどんスープ		検出せず（< 2.4）	検出せず（< 2.2）	
3月1週	ベビーそうめん		検出せず（< 1.6）	検出せず（< 1.8）	
3月1週	らくらくまんまそうめん		検出せず（< 1.9）	検出せず（< 2.1）	
3月1週	小魚せんべい		検出せず（< 1.7）	検出せず（< 2.3）	
3月1週	たまごボーロ		検出せず（< 1.4）	検出せず（< 1. 7）	
3月1週	おやついも〈紅まさり〉	茨城県	検出せず（< 0.80）	検出せず（< 0.95）	
3月1週	国産たけのこご飯の素		検出せず（< 0.81）	検出せず（< 0.72）	
3月	岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.74）	検出せず（< 1.1）	

3月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 1.0）	検出せず（< 1.1）	
3月	（お米探訪）福島県会津坂下こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 0.97）	検出せず（< 1.2）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.65～1.8）					
2019 年 3 月 4 日公開分					
2月1週	どうぶつビスケット		検出せず（< 2.0）	検出せず（< 2.2）	
2月1週	ベビーそうめん		検出せず（< 1.5）	検出せず（< 1.4）	
2月1週	しその実昆布		検出せず（< 0.72）	検出せず（< 1.1）	
2月2週	こもち昆布		検出せず（< 0.97）	検出せず（< 1.2）	
2月3週	さつまいも〈紅まさり〉	茨城県	検出せず（< 0.98）	検出せず（< 1.4）	
2月3週	国産れんこん入りきんぴらの具		検出せず（< 0.96）	検出せず（< 0.83）	
2月4週	発芽玄米		検出せず（< 0.84）	検出せず（< 1.4）	

2月4週	抹茶入り玄米茶		検出せず（< 1.2）	検出せず（< 1.3）	
2月4週	お煮しめセット		検出せず（< 1.1）	検出せず（< 0.99）	
2月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 0.53）	2.4	国の基準値100ベクレル／kg
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.70～1.8）					
2019年2月25日公開分					
2月	F岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 1.3）	
2月	F会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 0.93）	
2月	（お米探訪）1週企画3ｋｇ（長野県上伊那こしひかり）（白米）	長野県	検出せず（< 0.76）	検出せず（< 1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.75～0.87）					
2019年2月4日公開分					
1月4週	だし仕込み国産ちくぜん煮の具材		検出せず（< 0.96）	検出せず（< 0.79）	

1月4週	さつまいも〈紅まさり〉	茨城県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 1.2）	
1月4週	国内産さつまいもカット		検出せず（< 0.64）	1.1	国の基準値100ベクレル／kg
1月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 0.59）	2.4	国の基準値100ベクレル／kg
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.47～0.78）					
2019年1月21日公開分					
1月	F岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.95）	検出せず（< 1.1）	
1月	F会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 0.82）	検出せず（< 1.2）	
1月	（お米探訪）1週企画（山形庄内こしひかり）（白米）	山形県	検出せず（< 0.94）	検出せず（< 0.75）	
1月2週	チルミルエコらくパックつめかえ		検出せず（< 1.5）	検出せず（< 1.6）	
1月2週	らくらくまんまマカロニ		検出せず（< 0.99）	検出せず（< 1.7）	

1 月 2 週	鶏五目ごはん		検出せず（< 0.91）	検出せず（< 0.84）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.72～1.4）					
2019 年 1 月 7 日公開分					
12 月 3 週	野菜生活 100 幼児用りんご味		検出せず（< 0.91）	検出せず（< 0.83）	
12 月 3 週	かぼちゃとさつまいも		検出せず（< 0.68）	検出せず（< 0.87）	
12 月 3 週	ハイハイン		検出せず（< 1.1）	検出せず（< 1.1）	
12 月 3 週	野菜入りチキンライス		検出せず（< 0.69）	検出せず（< 0.77）	
12 月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 0.63）	2.8	国の基準値 100 ベクレル／kg
12 月 4 週	だし仕込み国産ちくぜん煮の具材		検出せず（< 0.67）	検出せず（< 0.76）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.55～0.78）					
2018 年 12 月 17 日公開分					
12 月	岩手県産ひとめぼれ	岩手県	検出せず	検出せず	

	（白米）		（< 0.98）	（< 0.82）	
12 月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 0.88）	検出せず（< 1.1）	
12 月	（お米探訪）１週企画（新潟佐渡こしひかり）（白米）	新潟県	検出せず（< 0.84）	検出せず（< 0.94）	
12 月 2 週	パクチー	茨城県	検出せず（< 2.1）	検出せず（< 2.2）	
12 月 2 週	日本産１００％豚汁の具		検出せず（< 0.73）	検出せず（< 0.91）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.65～1.8）					
2018 年 12 月 3 日公開分					
11 月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 0.51）	2.6	国の基準値 100 ベクレル／kg
11 月 3 週	はぐくみエコらくパックつめかえ用		検出せず（< 1.6）	検出せず（< 1.8）	
11 月 3 週	ほうれん草と小松菜せんべい		検出せず（< 0.62）	検出せず（< 0.65）	
11 月 3 週	ベビースパゲッティ		検出せず（< 1.5）	検出せず（< 1.3）	

11 月 3 週	らくらくまんまうどん		検出せず（< 1.2）	検出せず（< 1.3）	
11 月 3 週	白身魚と野菜の雑炊		検出せず（< 0.70）	検出せず（< 0.83）	
11 月 3 週	やわらか鶏の五目ごはん		検出せず（< 0.92）	検出せず（< 0.85）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.52～1.4）					
2018 年 11 月 26 日公開分					
11 月	岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.93）	検出せず（< 0.93）	
11 月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 0.90）	検出せず（< 0.86）	
11 月 1 週	さつまいも〈紅優甘〉	茨城県	検出せず（< 0.81）	検出せず（< 1.2）	
11 月 2 週	おやつ芋〈紅優甘〉	茨城県	検出せず（< 1.5）	検出せず（< 1.1）	
11 月 2 週	だし仕込み国産ちくぜん煮の具材		検出せず（<0.70）	検出せず（< 1.0）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.70～0.97）					
2018 年 11 月 5 日公開分					

10 月 3 週	キャベツ	群馬県	検出せず （< 1.1）	検出せず （< 1.2）	
10 月 3 週	アクアライトＯＲＳ		検出せず （< 0.74）	検出せず （< 0.83）	
10 月 3 週	明治ミルフィーＨＰ		検出せず （< 1.3）	検出せず （< 1.3）	
10 月 3 週	３種のくだもの		検出せず （< 0.72）	検出せず （< 0.78）	
10 月 3 週	まつやのおかゆ完熟トマトときのこのリゾット		検出せず （<2.1）	検出せず （< 2.1）	
10 月 3 週	はいはい		検出せず （<1.3）	検出せず （< 1.4）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.68～2.1）					
2018 年 10 月 22 日公開分					
10 月 1 週	甘熟二十世紀	福島県	検出せず （< 0.98）	検出せず （< 0.91）	
10 月 1 週	アールスメロン〈大玉〉	茨城県	検出せず （< 0.94）	検出せず （< 0.95）	
10 月 1 週	ピオーネ	福島県	検出せず （< 0.59）	1.1	国の基準値 100 ベクレ

					ル／kg
10 月 1 週	おやつ芋〈紅優甘〉	茨城県	検出せず（< 0.74）	1.0	国の基準値 100 ベクレル／kg
10 月	岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.96）	検出せず（< 1.2）	
10 月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 0.92）	検出せず（< 0.97）	
10 月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（<0.94）	検出せず（< 1.3）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.51～0.96）					
2018 年 10 月 8 日公開分					
9 月 2 週	裏ごしかぼちゃ		検出せず（< 2.5）	検出せず（< 2.5）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品から検出されませんでした（検出限界値＜2.3）					
2018 年 9 月 24 日公開分					
9 月 1 週	キャベツ	群馬県	検出せず（< 0.83）	検出せず（< 0.79）	
9 月 1 週	さつまいも〈紅優甘〉	茨城県	検出せず（< 0.64）	1.3	国の基準値 100 ベクレ

					ル／kg
９月１週	ピオーネ	福島県	検出せず（< 0.63）	3.7	国の基準値100ベクレル／kg
９月１週	国産原料使用　栗と黒豆ごはんの素		検出せず（< 0.92）	検出せず（< 0.85）	
９月２週	すこやかＭ１		検出せず（< 1.9）	検出せず（< 1.9）	
９月２週	バナナプリン		検出せず（< 0.66）	検出せず（< 0.84）	
９月２週	まぐろと大根のわかめごはん		検出せず（< 0.65）	検出せず（< 0.83）	
９月２週	さけと野菜の雑炊		検出せず（< 0.88）	検出せず（< 0.88）	
９月	岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.93）	検出せず（< 1.3）	
９月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 0.93）	検出せず（< 0.9）	
９月	お米探訪①週　（福島会津美里こしひかり）（白米）	福島県	検出せず（< 0.87）	検出せず（< 1.3）	

※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.58～1.5）					
2018 年 9 月 3 日公開分					
8 月 3 週	桃	福島県	検出せず（< 0.90）	検出せず（< 0.95）	
8 月 3 週	あづましずく	福島県	検出せず（< 1.1）	3.5	国の基準値 100 ベクレル／kg
8 月 4 週	つよいこ鉄＋ＤＨＡ		検出せず（< 1.8）	検出せず（< 2.2）	
8 月 4 週	フルーツでおいしいやさいジュレ緑の野菜とくだもの		検出せず（< 0.62）	検出せず（< 0.71）	
8 月 4 週	こども喜ぶ麦茶		検出せず（< 1.5）	検出せず（< 1.6）	
8 月	銀河のしずく（白米）		検出せず（< 0.78）	検出せず（< 0.99）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.67～1.4）					
2018 年 8 月 20 日公開分					
8 月 1 週	じゃがいも〈トヨシロ〉	千葉県産	検出せず（< 0.86）	検出せず（< 1.1）	

8 月 2 週	桃	福島県	検出せず（< 0.96）	検出せず（< 1.1）	
8 月	岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.94）	検出せず（< 1.2）	
8 月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 1.2）	検出せず（< 1.3）	
8 月	お米探訪 1 週 （長野県佐久浅間こしひかり）（白米）	長野県	検出せず（< 0.95）	検出せず（< 1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.75～＜1.1）					
2018 年 8 月 6 日公開分					
7 月 3 週	キャベツ	群馬県	検出せず（< 0.79）	検出せず（< 0.89）	
7 月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 0.97）	検出せず（< 0.96）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.82～＜0.89）					
2018 年 7 月 23 日公開分					
7 月 1 週	ベビーダノン黄色の野菜 10		検出せず（< 0.96）	検出せず（< 0.99）	

7月2週	国産山菜ぶっかけめん〈具入りつゆ〉		検出せず（< 1.3）	検出せず（< 1.3）	
7月2週	洋風ベビーランチ		検出せず（< 0.78）	検出せず（< 0.77）	
7月2週	にんじんとポテト（うらごし）		検出せず（< 0.71）	検出せず（< 0.84）	
7月2週	ミックスフルーツ		検出せず（< 0.86）	検出せず（< 0.73）	
7月2週	牛そぼろのすき焼き風雑炊		検出せず（< 0.72）	検出せず（< 0.78）	
7月	岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.91）	検出せず（< 1.3）	
7月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 0.96）	検出せず（< 1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.44～＜1.2）					
2018年7月2日公開分					
6月3週	野菜ハイハイン		検出せず（< 1.3）	検出せず（< 1.6）	
6月3週	ぐんぐん		検出せず（< 1.6）	検出せず（< 1.6）	
6月3週	フルーツでおいしい		検出せず	検出せず	

	やさいジュレ赤い野菜とくだもの		（< 0.73）	（< 0.90）	
6 月 3 週	アンデスメロン	茨城県	検出せず（< 0.99）	検出せず（< 1.1）	
6 月 4 週	クインシーメロン	茨城県	検出せず（< 0.97）	検出せず（< 1.3）	
6 月 4 週	国産山菜ぶっかけめん〈具入りつゆ〉		検出せず（< 0.82）	検出せず（< 0.87）	
6 月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 1.3）	
6 月	F 抹茶入り玄米茶		検出せず（< 1.5）	検出せず（< 1.7）	
6 月	F しその実昆布		検出せず（< 1.1）	検出せず（< 1.0）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.83～＜1.5）					
2018 年 6 月 25 日公開分					
6 月 1 週	さつまいも〈熟成紅こがね〉	茨城県	検出せず（< 0.95）	検出せず（< 1.2）	
6 月 2 週	おかゆ（だし仕立て）かつお節入り		検出せず（< 0.67）	検出せず（< 0.83）	
6 月 2 週	ももとりんごのジュ		検出せず	検出せず	

	レ		（< 0.49）	（< 0.75）	
6 月 2 週	まつやのおかゆ 5 つの野菜		検出せず（< 2.1）	検出せず（< 2.2）	
6 月	岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.89）	検出せず（< 1.3）	
6 月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 0.98）	検出せず（< 1.2）	
6 月 1 週	F こもち昆布	昆布（北海道）	検出せず（< 0.87）	検出せず（< 0.76）	
6 月 2 週	F 発芽玄米	岩手県	検出せず（< 0.80）	検出せず（< 1.3）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.83～＜1.5）					
2018 年 6 月 4 日公開分					
5 月 3 週	アンデスメロン	茨城県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 1.2）	
5 月 3 週	マンナボーロ		検出せず（< 1.7）	検出せず（< 1.8）	
5 月 4 週	さつまいも〈熟成紅こがね〉	茨城県	検出せず（< 1.4）	検出せず（< 1.5）	
5 月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 1.1）	2.8	国の基準値 100 ベクレ

					ル／kg
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.83～＜1.5）					
2018 年 5 月 21 日公開分					
5 月 1 週	ベビーダノン 緑の野菜１０		検出せず （< 0.78）	検出せず （< 0.81）	
5 月 1 週	裏ごしおさかな		検出せず （< 2.0）	検出せず （< 1.9）	
5 月 1 週	北海道産コーン		検出せず （< 0.80）	検出せず （< 0.92）	
5 月 1 週	かぼちゃクッキー		検出せず （< 0.83）	検出せず （< 1.1）	
5 月 2 週	オトメメロン	茨城県	検出せず （< 0.95）	検出せず （< 0.97）	
5 月 2 週	国産下ゆでたけのこ		検出せず （< 0.68）	検出せず （< 0.88）	
5 月 2 週	明治ほほえみ		検出せず （< 1.0）	検出せず （< 1.2）	
5 月 2 週	まつやのおかゆ白身 魚と野菜		検出せず （< 2.3）	検出せず （< 2.7）	
5 月 2 週	ふっくら親子どん		検出せず （< 0.70）	検出せず （< 0.80）	

5 月	岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.93）	検出せず（< 1.1）	
5 月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 0.83）	検出せず（< 0.91）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.63～＜2.3）					
2018 年 5 月 7 日公開分					
4 月 3 週	さつまいも<愛娘>	千葉県	検出せず（< 0.94）	0.96	国の基準値 100 ベクレル／kg
4 月 4 週	オトメメロン	茨城県	検出せず（< 0.94）	検出せず（< 1.0）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.80～＜0.92）					
2018 年 4 月 23 日公開分					
4 月 1 週	国産竹の子ご飯の素		検出せず（< 0.79）	検出せず（< 0.85）	
4 月 1 週	ベビーダノンすりりんごにんじん		検出せず（< 0.76）	検出せず（< 1.0）	
4 月 1 週	裏ごしほうれんそう		検出せず（< 2.0）	検出せず（< 1.9）	
4 月 1 週	和風ベビーランチ		検出せず	検出せず	

			（< 0.66）	（< 0.76）	
４月２週	明治ステップ		検出せず （< 1.0）	検出せず （< 1.3）	
４月２週	マンナビスケット		検出せず （< 0.94）	検出せず （< 0.94）	
４月２週	マンナウェファー		検出せず （< 1.6）	検出せず （< 1.6）	
４月	無洗米岩手ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず （< 0.80）	検出せず （< 1.1）	
４月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず （< 1.0）	検出せず （< 1.3）	
４月	お米探訪①週（新潟上越こしひかり）（白米）	新潟県	検出せず （< 1.0）	検出せず （< 1.2）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.69～＜1.8）					