企画週	品目名称	原料原産地または加工地	放射性セシウム		備考
			Cs134（検出限界値）	Cs137（検出限界値）	
2020年3月9日公開分					
2月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 0.91）	
2月	無洗米岩手ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 0.98）	
2月	（お米探訪）長野県上伊那こしひかり（白米）	長野県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 0.89）	
2月1週	おやついも〈紅まさり〉	茨城県	検出せず（< 0.51）	検出せず（< 0.67）	
2月1週	ベビーうどん		検出せず（< 1.3）	検出せず（< 1.4）	
2月1週	マンナビスケット		検出せず（< 1.1）	検出せず（< 1.1）	
2月1週	鶏五目ごはん		検出せず（< 0.87）	検出せず（< 0.79）	
2月1週	赤ちゃんうどん（ほう		検出せず	検出せず	

	れん草）		（< 1.3）	（< 1.6）	
2 月 1 週	赤ちゃんうどん（ひじき）		検出せず（< 1.5）	検出せず（< 1.4）	
2 月 3 週	国産パプリカ〈黄〉	茨城県	検出せず（< 1.2）	検出せず（< 1.2）	
2 月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 0.60）	0.79	国の基準値 100 ベクレル／kg
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<1.2～0.49）					
2020 年 2 月 10 日公開分					
1 月	無洗米岩手ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.93）	検出せず（< 1.2）	
1 月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 0.83）	
1 月	（お米探訪）山形庄内こしひかり（白米）	山形県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 1.1）	
1 月 1 週	かぼちゃとさつまいも		検出せず（< 0.76）	検出せず（< 0.91）	
1 月 1 週	ももとりんごのジュレ		検出せず（< 0.79）	検出せず（< 0.86）	
1 月 1 週	かぼちゃクッキー		検出せず	検出せず	

			（< 0.64）	（< 0.78）	
1月1週	たまごボーロ		検出せず （< 0.72）	検出せず （< 0.91）	
1月1週	ほうれん草と小松菜せんべい		検出せず （< 2.1）	検出せず （< 2.3）	
1月1週	ソフトな小魚せん		検出せず （< 1.7）	検出せず （< 2.0）	
1月1週	アクアライトＯＲＳ		検出せず （< 0.68）	検出せず （< 0.82）	
1月4週	さつまいも〈紅まさり〉	茨城県	検出せず （< 1.1）	検出せず （< 0.76）	
1月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず （< 0.58）	1.8	国の基準値100ベクレル／kg
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.55～1.9）					
2020年1月6日公開分					
12月	無洗米岩手ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず （< 0.55）	検出せず （< 0.67）	
12月	Ｆ会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず （< 1.1）	検出せず （< 0.94）	
12月	（お米探訪）新潟佐渡	新潟県	検出せず	検出せず	

	こしひかり（白米）		（< 0.94）	（< 0.75）	
12月1週	2色ミニとまと〈フラガール〉	福島県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 1.3）	
12月1週	明治ほほえみらくらくミルク	岩手県	検出せず（< 0.78）	検出せず（< 0.98）	
12月1週	ベビーダノン黄色の野菜１０		検出せず（< 0.84）	検出せず（< 0.69）	
12月1週	ハイハイン		検出せず（< 1.4）	検出せず（< 1.4）	
12月1週	イブシギンのしぜんだしボトル		検出せず（< 1.4）	検出せず（< 1.4）	
12月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 0.54）	1.0	国の基準値100ベクレル／kg
12月4週	たけのこ水煮〈ホール〉		検出せず（< 0.95）	検出せず（< 0.99）	
12月1週	発芽玄米		検出せず（< 1.2）	検出せず（< 1.0）	
12月1週	お煮しめセット		検出せず（< 0.69）	検出せず（< 0.97）	
12月1週	抹茶入り玄米茶		検出せず	検出せず	

			（< 1.5）	（< 1.5）	
12 月 2 週	しその実昆布		検出せず （< 0.94）	検出せず （< 0.90）	
12 月 3 週	こもち昆布		検出せず （< 1.1）	検出せず （< 1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.53～1.3）					
2019 年 12 月 9 日公開分					
11 月 1 週	F 無洗米岩手ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず （< 0.89）	検出せず （< 0.96）	
11 月 1 週	F 会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず （< 0.87）	検出せず （< 1.2）	
11 月 1 週	赤ちゃん用うどんスープ		検出せず （< 2.0）	検出せず （< 2.0）	
11 月 1 週	ベビーダノンすりりんごにんじん		検出せず （< 0.84）	検出せず （< 0.76）	
11 月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず （< 0.48）	2.1	国の基準値 100 ベクレル／kg
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.49～1.6）					
2019 年 11 月 4 日公開分					

10月	無洗米岩手ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.84）	検出せず（< 0.91）	
10月1週	キャベツ〈カット〉	群馬県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 1.1）	
10月1週	ピオーネ	福島県	検出せず（< 0.57）	2.1	国の基準値100ベクレル／kg
10月1週	甘熟二十世紀	福島県	検出せず（< 0.67）	検出せず（< 0.91）	
10月1週	アールスメロン〈大玉〉	茨城県	検出せず（< 0.79）	検出せず（< 0.85）	
10月1週	裏ごしおさかな		検出せず（< 1.4）	検出せず（< 1.4）	
10月1週	ベビーうどん		検出せず（< 2.7）	検出せず（< 2.9）	
10月1週	ベビースパゲッティ		検出せず（< 1.6）	検出せず（< 2.0）	
10月1週	さつまいも〈紅優甘〉	茨城県	検出せず（< 0.58）	1.8	国の基準値100ベクレル／kg
10月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず	検出せず	

			（< 0.83）	（< 1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値<0.50～2.1）					
2019 年 10 月 7 日公開分					
9 月 1 週	キャベツ〈カット〉	群馬県	検出せず（< 0.93）	検出せず（< 0.93）	
9 月	無洗米岩手ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.79）	検出せず（< 0.94）	
9 月	（お米探訪）福島会津美里こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 1.1）	検出せず（< 1.1）	
9 月 1 週	ベビーダノン　緑の野菜１０		検出せず（< 0.68）	検出せず（< 0.66）	
9 月 1 週	和風ベビーランチ		検出せず（< 0.78）	検出せず（< 0.82）	
9 月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 0.96）	検出せず（< 0.96）	
9 月 3 週	さつまいも〈紅優甘〉	茨城県	検出せず（< 0.55）	2.1	国の基準値 100 ベクレル／kg
9 月 3 週	桃〈さくら〉	福島県	検出せず（< 0.49）	1.7	国の基準値 100 ベクレ

					ル／kg
9 月 4 週	翠峰	福島県	検出せず （< 0.85）	検出せず （< 1.1）	
9 月 4 週	豊水	福島県	検出せず （< 0.78）	検出せず （< 0.92）	
9 月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず （< 0.96）	検出せず （< 0.97）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.49～0.93）					
2019 年 9 月 16 日公開分					
8 月 1 週	国産山菜ぶっかけめん〈具入りつゆ〉	なめこ：福島県	検出せず （< 0.77）	検出せず （< 0.96）	
8 月 1 週	親子どん		検出せず （< 0.60）	検出せず （< 0.71）	
8 月	（お米探訪）長野県佐久浅間こしひかり（白米）	長野県	検出せず （< 0.97）	検出せず （< 0.88）	
8 月	無洗米岩手ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず （< 0.73）	検出せず （< 1.1）	
8 月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず （< 0.89）	検出せず （< 1.2）	
8 月 2 週	国内産さつまいもカ	茨城県	検出せず	0.85	国の基準値

	ット		（< 0.51）		100 ベクレル／kg
8 月 1 週	北海道産コーン		検出せず（< 0.75）	検出せず（< 0.84）	
8 月 1 週	小魚せんべい		検出せず（< 1.9）	検出せず（< 1.9）	
8 月 1 週	洋風ベビーランチ		検出せず（< 0.72）	検出せず（< 0.83）	
8 月 3 週	桃〈中玉〉	福島県	検出せず（< 0.86）	検出せず（< 0.96）	
8 月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 0.78）	検出せず（< 0.89）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.45～1.6）					
2019 年 6 月 3 日公開分					
5 月 1 週	国産れんこん入りきんぴらの具		検出せず（< 0.82）	検出せず（< 0.78）	
5 月 1 週	オトメメロン	茨城県	検出せず（< 1.2）	検出せず（< 1.2）	
5 月	岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず（< 0.79）	検出せず（< 0.86）	
5 月	会津こしひかり（白	福島県	検出せず	検出せず	

	米）		（< 0.77）	（< 1.2）	
5 月 1 週	裏ごしほうれんそう		検出せず （< 1.9）	検出せず （< 2.0）	
5 月 1 週	明治ほほえみ		検出せず （< 1.6）	検出せず （< 1.7）	
5 月 1 週	フルーツでおいしいやさいジュレ		検出せず （< 0.76）	検出せず （< 0.84）	
5 月 3 週	さつまいも〈熟成紅こがね〉	茨城県	検出せず （< 1.2）	検出せず （< 1.2）	
5 月 3 週	アンデスメロン	茨城県	検出せず （< 0.75）	検出せず （< 0.99）	
5 月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず （< 1.2）	検出せず （< 1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.63～1.7）					
2019 年 5 月 6 日公開分					
4 月 1 週	さつまいも〈愛娘〉	千葉県	検出せず （< 1.3）	検出せず （< 1.3）	
4 月 1 週	おかゆ（だし仕立て）		検出せず （< 0.79）	検出せず （< 0.84）	
4 月	岩手県産ひとめぼれ（白米）	岩手県	検出せず （< 0.93）	検出せず （< 1.2）	

４月	会津こしひかり（白米）	福島県	検出せず（< 0.87）	検出せず（< 1.2）	
４月	（お米探訪）新潟上越こしひかり（白米）	新潟県	検出せず（< 0.99）	検出せず（< 1.1）	
４月１週	裏ごしかぼちゃ		検出せず（< 1.8）	検出せず（< 2.0）	
４月３週	国産れんこん入りきんぴらの具		検出せず（< 0.69）	検出せず（< 0.83）	
４月４週	オトメメロン	茨城県	検出せず（< 0.91）	検出せず（< 1.1）	
４月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 0.96）	検出せず（< 1.1）	
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品いずれからも検出されませんでした（検出限界値＜0.57～1.6）					
2019 年４月８日公開分					
３月	銀河のしずく（白米）	岩手県	検出せず（< 0.65）	2.1	国の基準値 100 ベクレル／kg
※放射性ヨウ素 131 は、検査した商品からは検出されませんでした（検出限界値＜0.55）					